



ceramiche
campogalliano®

GLASSALIKE GL

GLASSALIKE GLASSALIKE



lassalike



Glass inspirations

Glass Inspirations – open the door to the millions of ideas that will come to mind on how you can decorate with Glassalike. Color, textures, and the play of reflections bring light, good mood, and a soothing sense of calm. Glassalike – a contemporary stroke of porcelain genius.

Glas-Inspirationen – Öffnen Sie die Tür zu den Millionen von Ideen, die Ihnen einfallen werden, wie Sie mit Glassalike dekorieren können. Farbe, Texturen und das Spiel der Reflexionen bringen Licht, gute Laune und ein beruhigendes Gefühl der Ruhe. Glassalike – ein zeitgenössischer Porzellan-Geniestreich.

Inspirations Verre – Ouvrez la porte aux millions d'idées qui vous viendront à l'esprit pour décorer avec Glassalike. Les couleurs, les textures et le jeu de reflets sont sources de lumière, de bonne humeur et d'apaisement. Glassalike – une touche contemporaine du génie de la porcelaine.

Conceived,
Designed,
and Made exclusively in Italy.

Bianco



Block Bianco 10x30 cm (4"x12")



Groove Bianco 10x30 cm (4"x12")



Fluted Bianco 10x30 cm (4"x12")



Glasslike Fluted Bianco 10x30 cm (4"x12")

Nero



Block Nero 10x30 cm (4"x12")



Groove Nero 10x30 cm (4"x12")



Fluted Nero 10x30 cm (4"x12")



Glasslike Fluted Nero 10x30 cm (4"x12")

Grigio



Glasslike Block Grigio 10x30 cm (4"x12")



Block Grigio 10x30 cm (4"x12")



Groove Grigio 10x30 cm (4"x12")




Fluted Grigio 10x30 cm (4"x12")


Blu




Glassalike Groove Blu 10x30 cm (4"x12")



Block Blu 10x30 cm (4"x12")



Groove Blu 10x30 cm (4"x12")



Fluted Blu 10x30 cm (4"x12")

Azzurro



Glasslike Block Azzurro 10x30 cm (4"x12")



Block Azzurro 10x30 cm (4"x12")



Groove Azzurro 10x30 cm (4"x12")



Fluted Azzurro 10x30 cm (4"x12")

Rosa



Block Rosa 10x30 cm (4"x12")



Groove Rosa 10x30 cm (4"x12")



Fluted Rosa 10x30 cm (4"x12")



Glassalike Fluted Rosa 10x30 cm (4"x12") - Glassalike Block Rosa 10x30 cm (4"x12") - I Marmi 2.0 Vagli 60x120 cm (24"x48")


Taupe



Block Taupe 10x30 cm (4"x12")



Groove Taupe 10x30 cm (4"x12")



Fluted Taupe 10x30 cm (4"x12")



Glassalike Block Taupe 10x30 cm (4"x12") - Glassalike Block Taupe Matt 30x60 cm (12"x24")

Lime



Block Lime 10x30 cm (4"x12")



Groove Lime 10x30 cm (4"x12")



Fluted Lime 10x30 cm (4"x12")

Block GRIGIO matt



Block Grigio Matt 10x30 cm (4"x12")



Block Bianco Matt 10x30 cm (4"x12")



Glassalike Block Bianco Matt 10x30 cm (4"x12") - Glassalike Block Grigio Matt 10x30 cm (4"x12")

Block NERO matt



Block Nero Matt 10x30 cm (4"x12")



Block TAUPE matt



Glasslike Block Taupe Matt 10x30 cm (4"x12") - Glasslike Block Nero Matt 30x60 cm (12"x24")



Block Taupe Matt 10x30 cm (4"x12")



Block Nero Matt 30x60 cm (12"x24")



Glassalike Block Bianco Matt 10x30 cm (4"x12") - Glassalike Block Nero Matt 10x30 cm (4"x12")

Block BIANCO matt



Block Bianco Matt 10x30 cm (4"x12")



Block Nero Matt 10x30 cm (4"x12")

Block

10x30cm (4"x12")



Bianco



Taupe



Grigio



Nero



Lime



Rosa



Azzurro



Blu

Block matt

10x30cm (4"x12")



Bianco Matt



Taupe Matt



Grigio Matt



Nero Matt

Block matt

30x60 cm (12"x24")



Bianco Matt



Taupe Matt




Grigio Matt



Nero Matt



Groove

10x30cm (4"x12")



QUARTER ROUND

1,3x30 CM - 1/2"x12"




Fluted

10x30cm (4"x12")



QUARTER ROUND MATT

1,3x30 CM - 1/2"x12"



BATTISCOPA


7x60 CM - 2 3/4"x24"



Caratteristiche Tecniche - Technical features - Technische Eigenschaften*

Gres porcellanato smaltato - Fine glazed porcelain stoneware - Glasiertes Feinsteinzeug-GL

| | NORME TEST N° | DESCRIZIONE DESCRIPTION | VALORE A NORMA REQUIRED STANDARD | VALORE - GLOSSY RESULTS - GLOSSY | VALORE - MATT RESULTS - MATT |
|--|----------------------|---|----------------------------------|--|---|
| | ISO 10545/3 | ASSORBIMENTO D'ACQUA - WATER ABSORPTION ABSORPTION D'EAU - WASSERAUFNAHME | ≤ 0,5% | CONFORME CONFORMS | CONFORME CONFORMS |
| | ISO 10545/4 | RESISTENZA ALLA FLESSIONE - BENDING STRENGTH RESISTANCE A LA FLEXION - BIEGFESTIGKEIT | R ≥ 35 N/mm ² | CONFORME CONFORMS | CONFORME CONFORMS |
| | ISO 10545/8 | COEFFICIENTE DI DILATAZIONE TERMICA LINEARE THERMAL EXPANSION COEFF. BETWEEN 20°C - 100°C COEFF. DE DILATATION THERMIQUE LINEAIRE ENTRE 20°C ET 100°C WÄRMEAUSSDEHNUNG ZWISCHEN 20°C UND 100°C | ≤ 9x10 ⁻⁶ | 9x10 ⁻⁶ °C ⁻¹ | 9x10 ⁻⁶ °C ⁻¹ |
| | ISO 10545/9 | RESISTENZA AGLI SBALZI TERMICI - RESISTANCE TO THERMAL SHOCK RESISTANCE AUX CHOCS THERMIQUES TEMPERATURWECHSELBESTÄNDIGKEIT | | RESISTE - RESISTANT RÉSISTE - BESTÄNDIG | RESISTE - RESISTANT RÉSISTE - BESTÄNDIG |
| | ISO 10545/11 | RESISTENZA AL CAVILLO - CRAZING RESISTANCE RESISTANCE AU TRASSAILAGE - HAARRISSEFESTIGKEIT | | RESISTE - RESISTANT RÉSISTE - BESTÄNDIG | RESISTE - RESISTANT RÉSISTE - BESTÄNDIG |
| | ISO 10545/14 | RESISTENZA ALLE MACCHIE - STAIN RESISTANCE RESISTANCE AUX TACHES - FLECKENFESTIGKEIT | min. Classe 3 | CONFORME CONFORMS | CONFORME CONFORMS |
| | ISO 10545/13 | RESISTENZA ALL'ATTACCO CHIMICO - CHEMICAL RESISTANCE RESISTANCE À L'ATTAQUE CHIMIQUE- FÄHIG GEGEN SAUREN | min. GB | CONFORME CONFORMS | CONFORME CONFORMS |
| | ISO 10545/2 | LUNGHEZZA E LARGHEZZA - LENGTH AND WIDTH LONGUEUR ET LARGEUR - LÄNGE UND BREITE | ± 0,5% | CONFORME CONFORMS | CONFORME CONFORMS |
| | ISO 10545/2 | SPESSORE - THICKNESS ÉPAISSEUR - STÄRKE | ± 5% | CONFORME CONFORMS | CONFORME CONFORMS |
| | ISO 10545/2 | ORTOGONALITÀ - WEDGING ORTHOgonALITÉ - RECHTWINKLICHKEIT | ± 0,6% | CONFORME CONFORMS | CONFORME CONFORMS |
| | ISO 10545/2 | PLANARITÀ - WARPAGE PLANÉITÉ - EBENFLÄCHIGKEIT | ± 0,5% | CONFORME CONFORMS | CONFORME CONFORMS |
| | ISO 10545/12 | RESISTENZA AL GELO - FROST RESISTANCE RESISTANCE AU GEL - FROSTBESTÄNDIGKEIT | | RESISTE - RESISTANT RÉSISTE - BESTÄNDIG | RESISTE - RESISTANT RÉSISTE - BESTÄNDIG |
| | ISO 10545/7 | RESISTENZA ALL'ABRASIONE - ABRASION RESISTANCE RESISTENCE À L'ABRASION - ABRIEB | | BIANCO IV LIME IV TAUPE IV ROSA IV AZZURRO IV GRIGIO III BLU II NERO II | BIANCO IV TAUPE IV GRIGIO IV NERO III |
| | BOT 3000 WET DCOF | RESISTENZA ALLO SCIVOLAMENTO SLIP RESISTANCE - RESISTANCE AU GLISSEMENT BESTIMMUNG DER RUTSCHEMMENDE EIGENSCHAFT | ≥ 0,42 | | Tile 1 : 0,51 Tile 2 : 0,51 Tile 3 : 0,51 |
| | DIN 51130 R | water, oil, grease, etc. create slippery conditions. floor applications with exposure to these conditions require extra caution in product selection. | | | R10 |
| | DIN 51097 | | | | A+B |



SOLUZIONI DI POSA

cm 30x60 - 12"x24"
Per una corretta realizzazione si consiglia di posare i formati lunghezza 60 cm, sfalsati a correre di massimo 20 cm o posa pari

INSTALLATION INFORMATION

cm 30x60 - 12"x24"
For 60 cm (24") long tiles, staggering should not exceed 20 cm (8")

VERLEGEBEISPIELE

cm 30x60 - 12"x24"
Für eine korrekten und einwandfreien Belag, die Formaten mit 60 cm Länge sollten bei der Verlegung maximal 20 cm versetzt sein.

SOLUTIONS DE POSE

cm 30x60 - 12"x24"
Pour une réalisation correcte nous conseillons de poser le format en 60 de longueur, au maximum à un tiers/deux tiers.

Noi consigliamo fortemente l'uso di un sistema di posa con distanziatori autoallineanti.

Wir empfehlen dringend die Verwendung von einem Befestigungssystem mit leveling system.

We strongly recommend using a tile edge leveling system during installation.

Il est vivement recommandé l'utilisation d'un système de pose avec des croisillons autoalignant.

SHADE VARIATION



*These test results may change from lot to lot

| IMBALLI PACKAGING | FORMATO SIZE | PZ/SCAT. PCS/BOX | M ² /SCAT. M ² /BOX | KG/SCAT. KG/BOX | KG/PAL KG/PAL | SCAT./PAL BOXES/PAL | M ² /PAL M ² /PAL | SPESSORE THICKNESS |
|----------------------|------------------|---------------------|--|--------------------|------------------|------------------------|--|-----------------------|
| Fluted | 10x30 cm 4"x12" | 17 | 0,51 | 10,73 | 1030,08 | 96 | 48,96 | 10 mm |
| Groove | 10x30 cm 4"x12" | 17 | 0,51 | 10,73 | 1030,08 | 96 | 48,96 | 10 mm |
| Block | 10x30 cm 4"x12" | 17 | 0,51 | 10,73 | 1030,08 | 96 | 48,96 | 10 mm |
| Block Matt | 30x60 cm 12"x24" | 6 | 1,11 | 25,50 | 1020,00 | 40 | 44,40 | 10 mm |
| Block Batt. | 7x60 cm 2¾"x24" | 15 | | 14,00 | 560,00 | 40 | | 10 mm |
| Quarter Round | 1,3x30 cm ½"x12" | 24 | | 1,90 | | 84 | | |

ceramiche
campogalliano®

info@ceramichecampogalliano.it
www.ceramichecampogalliano.it
tel +39 0536 832393
fax +39 0536 913591

“
Ceramics of Italy
”

a brand of **verde
1999**®
ITALIAN CERAMICS

Verde 1999 srl - Via Ghiarola Nuova, 158
41042 Fiorano Modenese, MO Italy
tel +39 0536 832393 - fax +39 0536 913591
www.verde1999.com - info@verde1999.com

made in Italy
100%