



ceramiche
campogalliano®

ALABASTRO AL

ALABASTRO

ALABASTRO

RO




Alabastro Bianco 60x60 cm (24"x24") Rett./Lev.

Alabastro



60X120 cm (24"x48")
Rett./Lev.
Decorato




30X60 cm (12"x24")
Rett./Lev.
Decorato




60X60 cm (24"x24")
Rett./Lev.
Decorato




30X30 cm (12"x12")
Rett./Lev.




7,5X30 cm (3"x12")
Rett./Lev.
Decorato




Battiscopa
7x60 cm (2 3/4"x24") Rett./Lev.
7x120 cm (2 3/4"x48") Rett./Lev.



Mosaico
5x5 cm (2"x2")
30x30 cm (12"x12")
Lev.
Decorato



Hexagon
29,3x29,4 cm
(11 1/2"x11 1/2")
Lev.
Decorato



Freccia
33,3x37,5 cm
(13 1/8"x14 3/4")
Lev.
Decorato

bianco




Alabastro Bianco 60x120 cm (24"x48") Rett.Lev.




Alabastro Avorio/ Decorato 30x60 cm (12"x24") Rett. Lev. - 7,5X30 cm (3"x12") Rett.Lev. - Mosaico 5x5 cm (2"x2") Lev.

Alabastro




60X120 cm (24"x48")
Rett./Lev.
Decorato



30X60 cm (12"x24")
Rett./Lev.
Decorato




60X60 cm (24"x24")
Rett./Lev.
Decorato



30X30 cm (12"x12")
Rett./Lev.



7,5X30 cm (3"x12")
Rett./Lev.
Decorato




Battiscopa
7x60 cm (2 3/4"x24") Rett./Lev.
7x120 cm (2 3/4"x48") Rett./Lev.



Mosaico
5x5 cm (2"x2")
30x30 cm (12"x12")
Lev.
Decorato



Hexagon
29,3x29,4 cm
(11 1/2"x11 1/2")
Lev.
Decorato




Freccia
33,3x37,5 cm
(13 1/8"x14 3/4")
Lev.
Decorato

avorio




Alabastro Grigio 60x60 cm (24"x24") Rett. - Hexagon 29,3x29,4 cm (11¹/₂"x11¹/₂") Lev.


Alabastro



60X120 cm (24"x48")
Rett./Lev.
Decorato




30X60 cm (12"x24")
Rett./Lev.
Decorato




60X60 cm (24"x24")
Rett./Lev.
Decorato



30X30 cm (12"x12")
Rett./Lev.




7,5X30 cm (3"x12")
Rett./Lev.
Decorato




Battiscopa
7x60 cm (2³/₄"x24") Rett./Lev.
7x120 cm (2³/₄"x48") Rett./Lev.



Mosaico
5x5 cm (2"x2")
30x30 cm (12"x12")
Lev.
Decorato



Hexagon
29,3x29,4 cm
(11¹/₂"x11¹/₂")
Lev.
Decorato



Freccia
33,3x37,5 cm
(13¹/₈"x14³/₄")
Lev.
Decorato

grigio



Alabastro Grigio / Decorato 60x120 cm (24"x48") Rett.Lev. - Hexagon Decorato 29,3x29,4 cm (11 $\frac{1}{2}$ "x11 $\frac{1}{2}$ ") Lev.




Alabastro Azzurro / Decorato 30x60 cm (12"x24") Rett. Lev.

Alabastro




60X120 cm (24"x48")
Rett./Lev.
Decorato




30X60 cm (12"x24")
Rett./Lev.
Decorato




60X60 cm (24"x24")
Rett./Lev.
Decorato



30X30 cm (12"x12")
Rett./Lev.



7,5X30 cm (3"x12")
Rett./Lev.
Decorato



Battiscopa
7x60 cm (2 3/4"x24") Rett./Lev.
7x120 cm (2 3/4"x48") Rett./Lev.



Mosaico
5x5 cm (2"x2")
30x30 cm (12"x12")
Lev.
Decorato



Hexagon
29,3x29,4 cm
(11 1/2"x11 1/2")
Lev.
Decorato




Freccia
33,3x37,5 cm
(13 1/8"x14 3/4")
Lev.
Decorato

azzurro



b i a n c o
d e c o r a t o



60X120 cm (24"x48")
Rett./Lev.
Decorato



a v o r i o
d e c o r a t o



60X60 cm (24"x24")
Rett./Lev.
Decorato




g r i g i o
d e c o r a t o



30X60 cm (12"x24")
Rett./Lev.
Decorato




a z z u r r o
d e c o r a t o



7,5X30 cm (3"x12")
Rett./Lev.
Decorato




Mosaico Decorato Lev.
5x5 cm (2"x2")
30x30 cm (12"x12")



Mosaico Decorato Lev.
5x5 cm (2"x2")
30x30 cm (12"x12")



Mosaico Decorato Lev.
5x5 cm (2"x2")
30x30 cm (12"x12")



Mosaico Decorato Lev.
5x5 cm (2"x2")
30x30 cm (12"x12")



Hexagon Decorato Lev.
29,3x29,4 cm
(11¹/₂"x11¹/₂")



Hexagon Decorato Lev.
29,3x29,4 cm
(11¹/₂"x11¹/₂")



Hexagon Decorato Lev.
29,3x29,4 cm
(11¹/₂"x11¹/₂")



Hexagon Decorato Lev.
29,3x29,4 cm
(11¹/₂"x11¹/₂")



Freccia Decorato Lev.
33,3x37,5 cm
(13¹/₈"x14³/₄")



Freccia Decorato Lev.
33,3x37,5 cm
(13¹/₈"x14³/₄")




Freccia Decorato Lev.
33,3x37,5 cm
(13¹/₈"x14³/₄")



Freccia Decorato Lev.
33,3x37,5 cm
(13¹/₈"x14³/₄")

Caratteristiche Tecniche - Technical Features - Technische Eigenschaften
 Con possibilità anche imposte colorate - Color cabinet body possible stainless - Gehäuse Möglichkeit Farbgestaltung

	ICONE TEST N°	DESCRIZIONE DESCRIPTION	VALORI MIN. RESISTIVITÀ	ALTE. INT. ESIST. INT.	PIRE. LB. RESIST. FT.
	100 10045/9	ASSORBIMENTO UMIDITÀ - WATER ABSORPTION ASSORPTION DEWU - WASSERANNAHME	≤ 0,6	INFINE FINE	INFINE FINE
	100 10045/4	RESISTENZA ALLA FLESSIONE - BENDING STRENGTH RESISTANCE A LA FLEXION - BIEGESTÄRKE	≥ 3,5 MPa	INFINE FINE	INFINE FINE
	100 10045/8	Coefficiente di dilatazione termica lineare THERMAL EXPANSION COEFF. BETWEEN 20°C - 100°C COEFF. DE DILATATION THERMIQUE LINEAIRE ENTRE 20°C ET 100°C WÄRMEDILATATIONSKOEFFIZIENT ZWISCHEN 20°C UND 100°C	≤ 6,0	NON CI	NON CI
	100 10045/9	RESISTENZA AL CALORE TERMICO - RESISTANCE TO HIGH TEMPERATURE RESISTANCE AUX CHOCs THERMIQUES TEMPERATURSCHOCKBESTÄNDIGKEIT		INFINE ESIST. INT. FINE - RESIST. INT.	INFINE ESIST. INT. FINE - RESIST. INT.
	100 10045/11	RESISTENZA AL UCCELLO - IMPACT RESISTANCE RESISTANCE AU TRANCHAGE - IMPACTBESTÄNDIGKEIT		INFINE ESIST. INT. FINE - RESIST. INT.	INFINE ESIST. INT. FINE - RESIST. INT.
	100 10045/14	RESISTENZA ADE STRACCHI - SCRATCH RESISTANCE RESISTANCE AUX TRACHS - RACHENFEHLERHAFT	≥ 100 mJ	INFINE FINE	INFINE FINE
	100 10045/18	RESISTENZA ALCALINO ACIDICO - CORROSION RESISTANCE RESISTANCE A L'ALCALI E ACIDIQUE - RESIST. GEGEN SÄUREN UND LAUGEN	≥ 10	INFINE FINE	INFINE FINE
	100 10045/2	LUNGHEZZA E LARGHEZZA - LENGTH AND WIDTH LÄNGEN- UND BREITENTOLERANZ	± 0,5	INFINE FINE	INFINE FINE
	100 10045/2	SPESORE - THICKNESS DICKEN- UND STÄRKE	± 0,6	INFINE FINE	INFINE FINE
	100 10045/2	SPUNTI A 90° - 90° CORNERS RECHTENWINKELIGKEIT	± 0,5	INFINE FINE	INFINE FINE
	100 10045/2	SPUNTI A 45° - 45° CORNERS RECHTENWINKELIGKEIT	± 0,5	INFINE FINE	INFINE FINE
	100 10045/12	RESISTENZA AL GEL - FROST RESISTANCE RESISTANCE AU GEL - FROSTBESTÄNDIGKEIT		INFINE ESIST. INT. FINE - RESIST. INT.	INFINE ESIST. INT. FINE - RESIST. INT.
	100 10045/7	RESISTENZA ALCALINO ACIDICO - DEEP IMPACT RESISTANCE RESISTANCE A L'ALCALI E ACIDIQUE - TIEFENWIRKUNGSBESTÄNDIGKEIT	< 0,5 mJ	INFINE FINE	INFINE FINE
	EN 1300 EN 1303 EN 1303 R	RESISTENZA AL CADUTA - SLIP RESISTANCE RESISTANCE AU CLUSEMENT BESTÄNDIGKEIT DER RUTSCHWIDERSTÄNDIGKEIT	≥ 10	Da: 1,0 Da: 1,0 Da: 1,0	
		note: all given slip class ratings apply to a surface in product solution.		10	



SOLLECITO IN PAVI
see sheet - "P" 011"
see sheet 010 - "P" 011"

Per pannelli addestrati
multiprofilati (vedi
leggienda) sono stati
sviluppati speciali
elementi di sostegno
per
pannelli addestrati
multiprofilati
see sheet - "P" 011"
see sheet 010 - "P" 011"

Da sheet (P) and EN in (P)
leggienda sono stati
sviluppati speciali
elementi di sostegno
per
pannelli addestrati
multiprofilati
see sheet - "P" 011"
see sheet 010 - "P" 011"

Per pannelli addestrati
multiprofilati, dovranno
esserci sul fronte degli
elementi di sostegno
addestrati
multiprofilati
see sheet - "P" 011"
see sheet 010 - "P" 011"

Per pannelli addestrati
multiprofilati, dovranno
esserci sul fronte degli
elementi di sostegno
addestrati
multiprofilati
see sheet - "P" 011"
see sheet 010 - "P" 011"



*These test results may change based on test

IMBALLI PACKAGING		UNITÀ DI MISURA UNIT OF MEASUREMENT							
Alabastro Rett./Lev.	60x120 (24"x48")	M	2	31,67	1,434	30	43,02	950,10	
Alabastro Rett./Lev.	40x48 (24"x24")	M	3	30,00	1,00	48	44,20	928,00	
Alabastro Rett./Lev.	30x60 (12"x24")	M	6	22,91	1,00	48	51,84	1099,68	
Alabastro Rett./Lev.	30x30 (12"x12")	M	11	23,45	0,99	48	47,52	1077,00	
Alabastro Rett./Lev.	7,5x30 (3"x12")	M	17	7,91	0,38	84	31,92	664,44	
Alabastro Esagono Rett. (24"x24")	20x30 (12"x12")	FOGLIO/SHEET	8	14,14	-	48	-	677,00	
Alabastro Esagono	29,3x29,4 (11 1/2" x 11 1/2")	FOGLIO/SHEET	8	14,50	-	42	-	609,00	
Alabastro Esagono	22,2x22,2 (8 3/4" x 8 3/4")	FOGLIO/SHEET	8	14,50	-	42	-	609,00	
Alabastro Battiscopa Rett./Lev.	7x120 (2 1/4"x48")	PZ	6	13,00	-	40	-	520,00	

ceramiche **campogalliano**®

info@ceramichecampogalliano.it
 www.ceramichecampogalliano.it
 tel +39 0536 832393 - fax +39 0536 913591



Verde 1999 srl - Via Ghiarola Nuova, 158
 41042 Fiorano Modenese, MO Italy
 tel +39 0536 832393 - fax +39 0536 913591
 www.verde1999.com - info@verde1999.com

