


glo



TRUE TEXTURE

Texture, texture, texture... True texture, the one you can actually feel with your fingertips, is the key to an irresistible tile. Then add color, balance, harmony, and warmth, the core concepts of this new porcelain product for floors and walls.

A visual combination of bronze ore and sheet metal impart a soft, smooth stone look with warm, metallic colored inclusions that appear deep down in the surface of the tile. Relish the range of four enveloping colors, never overpowering but definitely not drab, for a contemporary ambience that needs little more to make a statement.



Glò BIANCO
10x30 cm - 4"x12"
30x60 cm - 12"x24"



Glò BIANCO
 10x30 cm - 4"x12"
 30x60 cm - 12"x24"
 MOSAICO 5x5 cm - 2"x2"



Glò BIANCO
 10x30 cm - 4"x12"
 30x60 cm - 12"x24"
 MOSAICO 5x5 cm - 2"x2"






Glò NERO
10x30 cm - 4'x12'



Glò NERO
30x60 cm - 12'x24'



TAUPE



glò TAUPE
10x30 cm - 4"x12"
30x60 cm - 12"x24"



Glò GRIGIO
10x30 cm - 4"x12"
30x60 cm - 12"x24"

bianco



10x30 cm - 4"x12"



30x60 cm - 12"x24"



MOSAICO

5x5 cm - 2"x2"
30x30 cm - 12"x12"



BATTISCOPA

7x60 cm - 2¾"x24"



QUARTER ROUND

1,3x30 cm - ½"x12"

taupe



10x30 cm - 4"x12"



30x60 cm - 12"x24"



MOSAICO

5x5 cm - 2"x2"
30x30 cm - 12"x12"



BATTISCOPA

7x60 cm - 2¾"x24"




QUARTER ROUND

1,3x30 cm - ½"x12"


nero



10x30 cm - 4"x12"



30x60 cm - 12"x24"



MOSAICO

5x5 cm - 2"x2"
30x30 cm - 12"x12"



BATTISCOPA

7x60 cm - 2¾"x24"



QUARTER ROUND

1,3x30 cm - ½"x12"


grigio



10x30 cm - 4"x12"



30x60 cm - 12"x24"



MOSAICO

5x5 cm - 2"x2"
30x30 cm - 12"x12"



BATTISCOPA

7x60 cm - 2¾"x24"



QUARTER ROUND


1,3x30 cm - ½"x12"

Caratteristiche Tecniche - Technical features - Technische Eigenschaften*

Gres porcellanato smaltato - Fine glazed porcelain stoneware - Glasiertes Feinsteinzeug-Gl

	NORME TEST N°	DESCRIZIONE DESCRIPTION	VALORE A NORMA REQUIRED STANDARD	30x60 cm- 12"x24"	10x30 cm - 4"x12"
	ISO 10545/3	ASSORBIMENTO D'ACQUA - WATER ABSORPTION ABSORPTION D'EAU - WASSERAUFNAHME	≤ 0,5%	CONFORME CONFORMS	CONFORME CONFORMS
	ISO 10545/4	RESISTENZA ALLA FLESSIONE - BENDING STRENGTH RESISTANCE A LA FLEXION - BIEGFESTIGKEIT	R ≥ 35 N/mm ²	CONFORME CONFORMS	CONFORME CONFORMS
	ISO 10545/8	COEFFICIENTE DI DILATAZIONE TERMICA LINEARE THERMAL EXPANSION COEFF. BETWEEN 20°C - 100°C COEFF. DE DILATATION THERMIQUE LINEAIRE ENTRE 20°C ET 100°C WÄRMEAUSSDEHNUNG ZWISCHEN 20°C UND 100°C	≤ 9x10 ⁻⁶	9x10 ⁻⁶	9x10 ⁻⁶
	ISO 10545/9	RESISTENZA AGLI SBALZI TERMICI - RESISTANCE TO THERMAL SHOCK RESISTANCE AUX CHOCS THERMIQUES TEMPERATURWECHSELBESTÄNDIGKEIT		RESISTE - RESISTANT RÉSISTE - BESTÄNDIG	RESISTE - RESISTANT RÉSISTE - BESTÄNDIG
	ISO 10545/11	RESISTENZA AL CAVILLO - CRAZING RESISTANCE RESISTANCE AU TRASSAILAGE - HAARRISSEFESTIGKEIT		RESISTE - RESISTANT RÉSISTE - BESTÄNDIG	RESISTE - RESISTANT RÉSISTE - BESTÄNDIG
	ISO 10545/14	RESISTENZA ALLE MACCHIE - STAIN RESISTANCE RESISTANCE AUX TACHES - FLECKENFESTIGKEIT	min. Classe 3	CONFORME CONFORMS	CONFORME CONFORMS
	ISO 10545/13	RESISTENZA ALL'ATTACCO CHIMICO - CHEMICAL RESISTANCE RESISTANCE À L'ATTAQUE CHIMIQUE - FÄHIG GEGEN SÄUREN	min. GB	CONFORME CONFORMS	CONFORME CONFORMS
	ISO 10545/2	LUNGHEZZA E LARGHEZZA - LENGTH AND WIDTH LONGUEUR ET LARGEUR - LÄNGE UND BREITE	± 0,5%	CONFORME CONFORMS	CONFORME CONFORMS
	ISO 10545/2	SPESSORE - THICKNESS ÉPAISSEUR - STÄRKE	± 5%	CONFORME CONFORMS	CONFORME CONFORMS
	ISO 10545/2	ORTOGONALITÀ - WEDGING ORTHOGONALITÉ - RECHTWINKLICHKEIT	± 0,6%	CONFORME CONFORMS	CONFORME CONFORMS
	ISO 10545/2	PLANARITÀ - WARPAGE PLANÉITÉ - EBENFLÄCHIGKEIT	± 0,5%	CONFORME CONFORMS	CONFORME CONFORMS
	ISO 10545/12	RESISTENZA AL GELO - FROST RESISTANCE RESISTANCE AU GEL - FROSTBESTÄNDIGKEIT		RESISTE - RESISTANT RÉSISTE - BESTÄNDIG	RESISTE - RESISTANT RÉSISTE - BESTÄNDIG
	ISO 10545/7	RESISTENZA ALL'ABRAZIONE - ABRASION RESISTANCE RESISTENCE À L'ABRASION - ABRIB		BIANCO IV TAUPE IV GRIGIO III NERO III	BIANCO IV TAUPE III GRIGIO III NERO III
	BOT 3000 WET DCOF	RESISTENZA ALLO SCIVOLAMENTO SLIP RESISTANCE - RESISTANCE AU GLISSEMENT BESTIMMUNG DER RUTSCHEMME EIGENSCHAFT	≥ 0,42	Tile 1 : 0,43 Tile 2 : 0,44 Tile 3 : 0,44	
	DIN 51130 R	water, oil, grease, etc. create slippery conditions. floor applications with exposure to these conditions require extra caution in product selection.		R9	
	DIN 51097			A	

*These test results may change from lot to lot



SOLUZIONI DI POSA

cm 10x30 - 4"x12"
cm 30x60 - 12"x24"
Per una corretta realizzazione si consiglia di posare i formati lunghezza 60 cm e 30 cm, sfalsati a correre di massimo 20 cm e 10 cm o posa pari

INSTALLATION INFORMATION

cm 10x30 - 4"x12"
cm 30x60 - 12"x24"
For 60 cm (24") and 30 cm (12") long tiles, staggering should not exceed 20 cm (8") and 10 cm (4")

VERLEGEBEISPIELE

cm 10x30 - 4"x12"
cm 30x60 - 12"x24"
Für eine korrekten und einwandfreien Belag, die Formaten mit 60 cm und 30 cm Länge sollten bei der Verlegung maximal 20 cm und 10 cm versetzt sein.

SOLUTIONS DE POSE

cm 10x30 - 4"x12"
cm 30x60 - 12"x24"
Pour une réalisation correcte nous conseillons de poser le format en 60 cm et 30 cm de longueur, au maximum de 20 cm et 10 cm.

Noi consigliamo fortemente l'uso di un sistema di posa con distanziatori autolivellanti.

Wir empfehlen dringend die Verwendung von einem Befestigungssystem mit leveling system.

We strongly recommend using a tile edge leveling system during installation.

Il est vivement recommandé l'utilisation d'un système de pose avec des croisillons autonivelant.

SHADE VARIATION



IMBALLI PACKAGING	FORMATO SIZE	PZ/SCAT. PCS/BOX	M ² /SCAT. M ² /BOX	KG/SCAT. KG/BOX	KG/PAL KG/PAL	SCAT./PAL BOXES/PAL	M ² /PAL M ² /PAL
Glò	10x30 cm 4"x12"	17	0,51	10,73	1030,08	96	48,96
Glò	30x60 cm 12"x24"	6	1,11	25,50	1020,00	40	44,40
Glò mosaico 5x5 cm 2"x2"	30x30 cm 12"x12"	8	-	16,14	677,88	42	-
Glò Batt.	7x60 cm 2¾"x24"	15	-	14,00	560,00	40	-
Quarter Round	1,3x30 cm ½"x12"	24	-	1,90		84	-

ceramiche campogalliano®

Verde 1999 srl

Via Ghiarola Nuova, 158 - 41042 Fiorano Modenese, MO Italy

verde1999.com
ceramichecampogalliano.it

info@verde1999.com
info@ceramichecampogalliano.it

+39 0536 832393

© Gruppo Romani S.p.A. Industrie Ceramiche



“Ceramics of Italy”
100% MADE IN ITALY